




Nowości V Fala
07.08.–15.09.2017


grupatopex.com

Organizer, który dzięki super wytrzymałej konstrukcji zapewnia bezproblemową eksploatację nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wyposażony w pojemniki, pozwalającymi na komfortowe przechowywanie i transport dużych i ciężkich akcesoriów.



wym. 400 x 400 x 120 mm

Organizer w wersji z pojemnikami i regulowanymi przegrodami pozwalają na swobodne aranżowanie przestrzeni użytkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy użytkownik będzie mógł spersonalizować organizer pod swoje, indywidualne potrzeby.



wym. 390 x 600 x 110 mm

Pojemniki magazynowe

Pojemniki magazynowe z odpinaną plastikową pokrywą, idealne do każdego warsztatu. Samodzielnie lub w połączeniu umożliwiają stworzenia modułów do przechowywania akcesoriów oraz narzędzi.



79R169



79R168



79R167



Kompatybilne ze skrzynką narzędziową HD Compact na kołach (nr ref. 84-115) jako wyposażenie modułu.



Płyta warsztatowa lub lista – użyteczny dodatek do pojemników.



Możliwość piętrowania – Znaczna oszczędność miejsca.

Płyta Warsztatowa pozwala na stworzenie warsztatu w nawet niewielkich pomieszczeniach. Przytwierdzona do ściany umożliwia montaż pojemników w różnych kombinacjach.



Możliwość zawieszania pojemników magazynowych z obecnej oferty marki TOPEX



Możliwość zawieszania pojemników magazynowych




Płyta narzędziowa x 1 szt.
350 x 385 x 20 mm

Pojemniki magazynowe x 9
116 x 112 x 75 mm

wym. 345 x 385 x 90 mm

Płyta Warsztatowa to nowoczesny system pozwalający na stworzenie profesjonalnego warsztatu w nawet niewielkich pomieszczeniach. Dzięki pojemnikom w różnych rozmiarach oraz zestawowi dedykowanych uchwytów możliwe jest przechowywanie zróżnicowanych narzędzi.



Płyta warsztatowa

Płyta warsztatowa, którą można dołączać z dowolnej strony do wcześniej zamontowanych modułów. Dzięki pomysłowej konstrukcji tablica pozwala na zamienne wieszanie pojemników lub uchwytów do narzędzi. W każdym momencie można zmienić wielkości i proporcje kuwet lub w miejsce narzędzi powiesić dodatkowe pojemniki i odwrotnie. Niezwykła elastyczność systemu sprawia, że "rośnie" on w miarę potrzeb.



wym. 350 x 385 x 20 mm

Listwa plastikowa do pojemników

Listwa plastikowa do pojemników przystosowana do przykręcania na ścianę. Listwy można montować jedna obok drugiej uzyskując w ten sposób dowolną długość. Produkt idealnie nadaje się do sklepów, magazynów, warsztatów



Możliwość zawieszania pojemników magazynowych proponowanych jak i z obecnej oferty marki TOPEX



wym. 495 x 40 mm



Plecak Neo 84-307

2 dedykowane kieszenie na telefon (wewnątrz i na zewnątrz)
Two dedicated pocket for phone (outside & inside)
Два специальных кармана для телефона (снаружи и внутри)

Regulowane pasy
Adjustable belts
Регулируемые шлейки

4 kieszenie zewnętrzne (w tym jedna dedykowana na dokumenty)
4 inside pockets
4 наружных карманов

2 komory główne
Two main chambers
2 главных отделения

Uchwyt do przenoszenia
Carrying handle
Специальная ручка для переноски

Zaczepek na klucze
Key hook
Специальное крепление для ключей

6 kieszeni wewnętrznych
6 inside pockets
6 внутренних карманов

Miękkie plecy
Soft back
Мягкая спинка

Wymowany organizator na narzędzia
Removable organizer for tools
Съемный органайзер для инструментов

Wzmocniony, wytrzymały materiał - Poliester
Strengthened, durable fabric - polyester
Усиленный, прочный материал - Полиэстер

Zabezpieczające podstawki
Safety stands
Предохраняющих подставок

NEO TOOLS

neo-tools.com

Plecak TX 79R451




Gumowy uchwyt do przenoszenia
Rubber carrying handle
Резиновая ручка для переноски



Regulowane pasy
Adjustable belts
Регулируемые
шлейки



Kieszonka na telefon
Pocket for phone
Специальный карман
для телефона



Gumowe podstawki
Rubber stands
Специальные
резиновые подкладки



Wzmocniony, wytrzymały
materiał - Poliester
Strengthened, durable
fabric - polyester
Усиленный, прочный
материал - Полиэстер




7 kieszenie zewnętrznych
7 outer pockets
7 наружных кармана



Duża pojemność
Large capacity
Большая вместимость
рюкзака

25 kieszeni wewnętrznych
25 inside pockets
25 внутренних кармана



Rozkładana konstrukcja
Foldable construction
Складная конструкция



Kieszonka na dokumenty
Pocket for documents
Специальный карман
для документов



Sztywna konstrukcja
Stiff construction
Жесткая конструкция

Torba monterska na kołach TX 79R449



Uchwyt do przenoszenia
Carrying handle
Ручка для переноски



Mocny zamek z podwójnym szwem
Durable lock with double seam
Прочный замок с двойным швом

16 kieszeni zewnętrznych
16 outer pockets
12 наружных кармана



Teleskopowy uchwyt z blokadą
Telescopic handle with blockade
Профилированная ручка с мягким покрытием



Regulowany pasek na ramię
Adjustable arm belt
Регулируемый плечевой ремень

Wzmocniony, wytrzymały materiał - Poliester
Strengthened, durable fabric - polyester
Усиленный, прочный материал - Полиэстер



Dodatkowy organizer w zestawie
Additional organizer included
Дополнительный органайзер в комплекте



Pojemna komora główna
Large main compartment
Большой основной отсек




6 kieszeni wewnętrznych
6 inside pockets
6 внутренних кармана



Wytrzymałe, masywne koła
Strengthened, massive wheels
Прочные, массивные колеса



Stołek z torbą monterską TX 79R447



Pozostała oferta



84-302



84-303



84-304



79R440



84-310



84-306



79R441



84-305



84-300



84-301



79R444

- Klucz w 4 długościach (155 mm, 205mm, 256 mm, 306 mm)
- Poręczność i możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach:
 - Szerokie otwarcie szczęk
 - Długie, pocieniane ramiona klucza
 - Niewielka grubość klucza
- Funkcja ochrony odkręcanego elementu – siła nie jest kierowana bezpośrednio na krawędź śruby/nakrętki
- Do 30% lżejszy od standardowego klucza
- Rękojeść powlekana antypoślizgowym tworzywem



Nr ref	Długość (mm)
03-023	155 mm
03-024	205 mm
03-025	256 mm
03-026	306 mm

- Klucz w 4 długościach (118 mm, 139mm, 156 mm, 185 mm)
- Poręczność i możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach:
 - Skrócona rękojeść
 - Szerokie otwarcie szczęk
 - Długie, pocieniane ramiona klucza
 - Niewielka grubość klucza
- Funkcja ochrony odkręcanego elementu – siła nie jest kierowana bezpośrednio na krawędź śruby/nakrętki
- Do 30% lżejszy od standardowego klucza
- Rękojeść powlekana antypoślizgowym tworzywem



Nr ref	Długość (mm)
03-019	118 mm
03-020	139 mm
03-021	156 mm
03-022	185 mm

- Klucz w 3 długościach (150 mm, 200 mm, 250 mm)
- Odkuwany z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej
- Przekładnia ślimakowa o wysokiej precyzji – szybkie i łatwe ustawienie rozstawu szczęk
- Wygodny, ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego



Nr ref	Długość (mm)
03-027	150 mm
03-028	200 mm
03-029	250 mm


1 Fala Top Tools

- 4 zestawy:
 - 2 zestawy kluczy nasadowych
 - 2 zestawy narzędziowe
- Dostępne od 08.2017



Top Tools – walizka

Nowa, solidna walizka zestawów Top Tools – zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi trendami wzornictwa przemysłowego



Grzechotki i uchwyty wkrętakowe

Wszystkie zestawy zawierają nowe grzechotki i uchwyty wkrętakowe

- Ergonomiczne, **dwumateriałowe uchwyty** wykonane z tworzywa sztucznego
- Zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa pracy
- Atrakcyjny i nowoczesny wygląd
- Grzechotki w 3 rozmiarach:
 - 1/2" – 39 zębów
 - 3/8" – 39 zębów
 - 1/4" – 42 zęby



38D500



Podstawowy zestaw narzędziowy to najpopularniejszych prac w domu (prace mechaniczne, precyzyjne, montażowe)

Zestaw 1/4", 3/8" 73 szt.

- Nasadki sześciokątne 3/8" (8 szt.)
- Nasadki sześciokątne 1/4" (6 szt.)
- Grzechotka z ergonomicznym uchwytem 39T
- Klucze płasko-oczkowe (10 szt.) (szeroka gama 8 – 19 mm)
- Klucze sześciokątne z uchwytem (7 szt.)
- Wkrętaki (krótkie i długie) (4 szt.)
- Wkrętaki precyzyjne (4 szt.)
- Młotek (metalowy trzonek)
- Uchwyt wkrętakowy 1/4"
- Końcówki wkrętakowe (30 szt.)
- Adapter do bitów

Zestaw narzędziowy do lekkich prac remontowo – budowlanych



Zestaw ½", ¼" 81 szt.

- Nasadki sześciokątne ½" (9 szt.)
- Nasadki sześciokątne ¼" (6 szt.)
- Grzechotka z ergonomicznym uchwytem
- Szczypce uniwersalne
- Szczypce do rur
- Klucz nastawny
- Klucze sześciokątne z uchwytem (6 szt.)
- Młotek
- Uchwyt wkrętakowy
- Końcówki wkrętakowe (30 szt.)
- Adaptery do wkrętarki (2 szt.) (gniazdo, kwadrat) – cross selling VERTO
- Adapter do bitów





Kompaktowy zestaw kluczy nasadowych 1/4", 3/8" 20 szt.

- Nasadki sześciokątne 3/8" (8 szt.)
- Nasadki sześciokątne 1/4" (6 szt.)
- Grzechotka 3/8" z ergonomicznym uchwytem
- Komplet podstawowych nasadek do świec (21 mm)
- Uchwyt wkrętakowy 1/4"
- Przedłużki (2 szt.)
- Redukcja 3/8" x 1/4"



Podstawowy zestaw kluczy nasadowych 1/4", 1/2" 53 szt.

- Nasadki sześciokątne 1/2" (13 szt.)
- Nasadki sześciokątne 1/4" (9 szt.)
- Grzechotki z ergonomicznym uchwytem 1/4" oraz 1/2"
- Klucze sześciokątne z uchwytem (7 szt.)
- Uchwyt wkrętakowy
- Uchwyt typu T
- Końcówki wkrętakowe (14 szt.)
- Adaptery do wkrętarki (2 szt.)
- Adapter do bitów
- Przedłużki (3 szt.)

08-710 Bity Torx 1/2", zestaw 38 szt.

Zestaw składa się z 38 szt. bitów i nasadek Torx mających zastosowanie przede wszystkim przy serwisowaniu samochodów popularnych marek. W zestawie znajduje się szeroki zestaw specjalistycznych nasadek i bitów Torx, Hex, Ribe, Star oraz nasadka uderowa Spline 18mm. Wszystkie elementy wykonane są z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej, gwarantującej wieloletnią trwałość. Całość dostarczana w solidnej i praktycznej walizce z tworzywa sztucznego. Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV. Marka NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów.



GRAPHITE


Zestaw wiertel do betonu posiadających końcówki widiowe o kształcie motylkowym. Pozwala to na wiercenie otworów w betonie i materiałach ceramicznych bez obawy o uślizgiwanie się wiertła na boki w pierwszej fazie wiercenia.



KOŃCÓWKA



MOTYLKOWA



CONCRETE

Zestaw 8 szt. - 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10 mm

Obuwie bezpieczne SB i S1

SB =

Podnosek 200J
Odporność na oleje, benzynę
i inne
rozpuszczalniki
organiczne

S1 =

SB +
zabudowana pięta + właściwości
antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części
piętowej

SRA właściwość antypoślizgowa podeszwy; odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)

SRC właściwość antypoślizgowa podeszwy; odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL) i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem

82-090 do 82-098 S1 SRC



- Podeszwa EVA + guma
- Klasa ochrony: S1:
 - Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
 - Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy
 - Zabudowana pięta
 - Podnosek stalowy odporny na uderzenie z energią 200J
 - Wkładka antyelektrostatyczna
- Klasa odporności na poślizg SRC– odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL) i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
- Lekkie 0,45 kg
- Warstwa oddychająca
- Dostępne rozmiary: 39–47
- Certyfikat CE

82-100 do 82-108 SB SRA

But roboczy SB skórzany



- Podeszwa EVA + guma
- Klasa ochrony: SB:
 - Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
 - Antypoślizgowa podeszwa
 - Podnosek stalowy odporny na uderzenie z energią 200J
- Klasa odporności na poślizg SRA– odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)
- Skóra gładka
- Łatwe czyszczenie
- Dostępne rozmiary: 39–47
- Certyfikat CE

Odpowiedni na budowę, dla mechanika, do magazynu, ogrodu itd.

82-110 do 82-118 SB SRA



- Podeszwa PU
- Materiałowe
- Oddychające
- Klasa ochrony: SB:
 - Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
 - Antypoślizgowa podeszwa
 - Podnosek stalowy odporny na uderzenie z energią 200J
- Klasa odporności na poślizg SRA– odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)
- Dostępne rozmiary: 37-47
- Certyfikat CE

Odpowiedni na budowę, dla mechanika, do magazynu itd.



- Polar o gramaturze 300 gram
- 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń z przodu
- Wiatrochronne suwaki