




YOUR **SAFETY** AT WORK



# LEGENDA / JELMAGYARÁZAT

ZAGROŻENIA  
KOCKÁZAT



ANTYELEKTROS-  
TATYCZNOŚĆ  
ANTISZTATIKUS



HAŁAS  
ZAJ



CIEPŁO  
HŐ



UDERZENIE  
ÜTŐDÉS



UPADEK  
LEESÉS



PRZECIĘCIE/PRZEKŁUCIE  
VÁGÁS/ÁTLYUKASZTÁS



ZIMNO/NIEPOGODA  
HIDEG/  
ROSSZ IDŐJÁRÁS



POŚLIZG  
CSÚSZÁS



CZĄSTKI BIOLOGICZNE,  
CHEMICZNE  
BIOLÓGIAI VEGYI  
RÉSZECSKÉK



ZÚŻYCIE  
KOPÁS



UV/IR  
UV/IR



ELEKTRYCZNOŚĆ  
ELEKTROMOS



SLABA  
WIDOCZNOŚĆ  
LÁTHATÓSÁG

ZAWODY  
SZAKTERÜLET



ROLNICTWO/OGRODNICTWO  
MEZŐGAZDASÁG/KERTÉSZET

Rolnicy - Drwale - Ogrodnicy...  
Mezőgazdász - Erdész - Kertész, stb.



BUDOWNICTWO/ROBOTY PUBLICZNE  
ÉPÍTŐIPAR ÉS KÖZMUNKÁK/ÉPÍTKEZÉS

Ciężkie prace budowlane - Budownictwo  
Szerkezeti munkák - Építkezés



PRACE REMONTOWE/RZEMIOSŁO  
BELTÉRI MUNKÁK/MESTEREMBER

Elektrycy - Hydraulicy - Monterzy instalacji grzewczych - Malarze...  
Víz-, Gáz- és Villanyszerelő - Festő, stb.



PRZEMYSŁ CIĘŻKI  
NEHÉZIPAR

Konstrukcje metalowe - Petrochemia...  
Fémgyártás - Petrolkémia



PRZEMYSŁ LEKKI  
KÖNNYŰIPAR

Motoryzacja - Lotnictwo - Podwykonawcy pracujący w przemyśle...  
Gépkocsi - Repülőgépgyártás - Ipari alvállalkozás, stb.



USŁUGI/LOGISTYKA  
SZOLGÁLTATÁSOK/LOGISZTIKA

Logistyka - Transport - Lotnisko - Dystrybucja...  
Logisztika - Szállítmányozás - Repülőtér - Disztribúció, stb.



SŁUŻBA ZDROWIA/ŻYWIENIE ZBIOROWE  
MOSODA/HIGIÉNA

Przemysł spożywczy - Apteki - Szpitale - Restauracje - Wspólnoty...  
Élelmiszeripar - Gyógyszertárak - Kórházak - Éttermek Közösségek, stb.



PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY/GAZOWNICZY  
KŐOLAJ/GÁZ

Przemysł petrochemiczny - Rafinerie - Offshore - Odkrywanie - Rurociągi  
Petrolkémiai ipar - Finomító - Tengeri - Feltárás - Olajvezetékek



GÓRNICZTWO  
BÁNYÁSZAT

Kopalnie (badanie, wydobywanie...) - Kamieniołomy  
Bányák (feltárás, kitermelés, stb.) - Kőbánya



ENERGETYKA WIAТРOWA  
SZÉLENERGIA-SZEKTOR

RODZAJE PRACY NA WYSOKOŚCI  
LEESÉS ELLENI MUNKAHELYZETEK

PRZEMIESZCZANIE  
ELMOZDULÁS



► PIONOWE / VERTIKÁLIS




► POZIOME / HORIZONTÁLIS




ODPOWIADAJĄCY / MEGFELELŐ




PRZEMIESZCZANIE PIONOWE NA STAŁEJ  
STRUKTURZE  
VERTIKÁLIS ELMOZDULÁS FOLYTANOS  
SZERKEZETEN




PRZEMIESZCZANIE NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ PO  
POWIERZCHNI PIONOWEJ LUB POCHYLEJ  
VERTIKÁLIS NAGY ELMOZDULÁS VAGY DÖLT SÍKON




PRZEMIESZCZANIE NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ PO  
POWIERZCHNI PIONOWEJ LUB POCHYLEJ W  
DOSTĘPIE LINOWYM  
VERTIKÁLIS NAGY ELMOZDULÁS VAGY KÖTÉLEN  
VÉGZETT MUNKA DÖLT SÍKON




PRZEMIESZCZANIE NA NIEWIELKĄ ODLEGŁOŚĆ  
(MNIJEJ NIŻ 3M) PO POWIERZCHNI PIONOWEJ LUB  
POCHYLEJ  
VERTIKÁLIS KIS ELMOZDULÁS VAGY DÖLT SÍKON  
( $< 3$  MÉTERNÉL)



PRZEMIESZCZANIE PIONOWE W PRZESTRZENIACH  
ZAMKNIĘTYCH  
VERTIKÁLIS ELMOZDULÁS ZÁRT TÉR



PRZEMIESZCZANIE POZIOME NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ  
PO POWIERZCHNI PŁASKIEJ  
HORIZONTÁLIS NAGY ELMOZDULÁS VÍZSZINTES  
SÍKON



PRZEMIESZCZANIE POZIOME NA DUŻĄ  
ODLEGŁOŚĆ PO PIONOWEJ STRUKTURZE  
HORIZONTÁLIS NAGY ELMOZDULÁS FÜGGŐLEGES  
SÍKON




PRZEMIESZCZANIE POZIOME NA NIEWIELKĄ  
ODLEGŁOŚĆ (MNIJEJ NIŻ 3M)  
HORIZONTÁLIS KIS ELMOZDULÁS ( $< 3$  MÉTERNÉL)



PRZEMIESZCZANIE NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ Z  
MOŻLIWOŚCIĄ WIELOKROTNIEGO PRZEPINANIA  
NAGY ELMOZDULÁS ISMÉTLŐDŐ BE- ÉS KIKÖTÉSI  
LEHETŐSÉGGEL




USTALANIE POZYCJI PODCZAS PRACY  
POZÍCIONÁLÁS A MUNKAPOSZTON



PRZEMIESZCZANIE NA STAŁYM SYSTEMIE  
ASEKURACJI  
ELMOZDULÁS IDEIGLENES KIKÖTÉSI PÁLYÁN



PRACA W OGRANICZONYM POLU  
MEGTARTÁS



RATOWNICTWO I EVAKUACJA  
MENTÉS ÉS EVAKULÁS

**PREMIUM**

Produkty High Tech do specjalistycznych zastosowań  
High Tech termékek speciális használatra

**EVOLUTION**

Produkty wysokiej jakości do różnorodnych zastosowań  
Multi-funkciós nagy teljesítményű termékek

**ESSENTIAL**

Produkty standardowe do różnorodnych zastosowań  
Multi-funkciós alap termékek

POZIOMY GAMY  
TERMÉKKATEGÓRIÁK

# SPIS TREŚCI ÖSSZEFOGLALÓ

02 • Ochrona głowy  
*Fejvédelem*

08 • Ochrona rąk  
*Kézvédelem*

12 • Odzież zewnętrzna  
*Outdoor ruházat*

18 • Odzież techniczna  
*Technikai ruházat*

20 • Odzież robocza  
*Munkaruházat*

21 • Ochrona nóg  
*Lábvédelem*

26 • Ochrona przed upadkiem z wysokości  
*Leesés elleni védelem*

28 • Merchandising  
*Merchandising*


**DELTA PLUS, Oficjalny  
Partner Worldskills France  
już od 10 lat !**

- Wyposażenie zespołu francuskiego oraz personelu: **BEZPIECZEŃSTWO - WYDAJNOŚĆ - LOOK**
- Testowanie produktów w rzeczywistych warunkach podczas zawodów oraz treningów: **STAŁE ULEPSZANIE NASZYCH PRODUKTÓW**
- Pomoc EKSPERCKA DELTA PLUS (pomoc w doborze ŚOI, zapobieganie ryzykom...)



**DELTA PLUS, a Worldskills  
France hivatalos partnere  
már 10 éve!**

- Francia csapat és személyzet felszerelése: **BIZTONSÁG - TELJESÍTMÉNY - MEGJELENÉS**
- Valódi termék teszt kampány versenyeken és tréningeken: **FOLYAMATOS TERMÉK FEJLESZTÉS**
- A DELTA PLUS SZAKÉRTŐI hozzájárulása (segítség a PPE kiválasztásában, kockázatmegelőzés ...)






# OCHRONA GŁOWY FEJVÉDELEM

## RIMFIRE CLEAR



Sportowy wygląd  
Sportos kinézet



Poliwęglanowa matowa  
oprawka dla większej wygody  
i trwałości  
Polikarbonát keret matt  
végződéssel a nagyobb  
kényelemért és a megerősített  
tartósságért



Nosek FlexGrip™ dla  
wygodnego dopasowania  
antypoślizgowego  
FlexGrip™ ornyereg a  
kényelmes csúszásmentes  
illeszkedésért

## RIMFIRE POLARIZED



Bez soczewek polaryzacyjnych  
Polarizált lencse nélkül

Z soczewkami polaryzacyjnymi  
Polarizált lencsével

## RIMFIRE MIRROR



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín              | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                            | Normy<br>Szabvány     |      |       |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|
| RIMFIRE CLEAR      | Bezbarwny<br>Víziszta       | Okulary z poliwęglanu. Sportowy wygląd. Poliwęglanowa matowa oprawka dla większej wygody i trwałości.                            | EN170<br>2C-1.2       |      |       |
| RIMFIRE POLARIZED  | Polaryzacyjne<br>Polarizált | Polikarbonát szemüveg. Sportos design. Polikarbonát keret matt végződéssel a nagyobb kényelemért és a megerősített tartósságért. | CE EN166<br>1 FT / FT | 28 g | x 100 |
| RIMFIRE MIRROR     | Odblaskowy<br>Mirror        |                                                                                                                                  | EN172<br>5-3.1        |      |       |

## ASO2 CLEAR



Technologia D-PAD®: nosek dostosowany do każdego kształtu nosa.  
Universal Fit  
D-Pad technologia: Illeszkedő ornyereg, formátartó minden morfológiához.  
Universal Fit



Zaokrąglone soczewki dla maksymalnej ochrony oraz doskonałego pola widzenia  
Ívelt lencsék a maximális védelemért és a tökéletes látómezőért



Sportowe zauszniaki wykonane z dwóch tworzyw, lekkie i komfortowe  
Kétanyagú sportos szár könnyű és kényelmes


## ASO2 SMOKE



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín            | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                             | Normy<br>Szabvány        |                 |            |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| ASO2 CLEAR         | Bezbarwny<br>Víziszta     | Okulary z poliwęglanu. Sportowy wygląd. Giętkie zauszniaki wykonane z dwóch tworzyw (poliwęglan/TPR). Nosek dostosowany do każdego kształtu nosa. | EN166<br>1 FT KN / FT    | EN172<br>5-2.5  | 28 g x 100 |
| ASO2 SMOKE         | Przydymiony<br>Sötétített | Polikarbonát szemüveg. Sportos design. Hajlékony kétanyagú polikarbonát/TPR szarak. Minden morfológiához alkalmas ornyereg.                       | CE EN166<br>1 FT KN / FT | EN170<br>2C-1.2 |            |

# OCHRONA GŁOWY FEJVÉDELEM

## PACAYA SMOKE LYVIZ



Obróbka Lyviz: powłoka oleofobowa i hydrofobowa pozwalająca na utrzymanie soczewek w czystości przez dłuższy czas.  
LyViz kezelte: az olaj- és víztaszító bevonat garantálja a szemüveglencsék hosszabb tisztán tartását



Dopasowują się do kształtu twarzy dzięki regulowanym zausznikom  
Illeszkedik az archoz a dönthető szemüvegszáraznak köszönhetően



<https://www.youtube.com/watch?v=-q64sOLl9l4>



Ściągana pianka chroniąca przed uderzeniami oraz przed kurzem  
AfnembareUtödés és por elleni levehető hab keret

## PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín            | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                             | Normy<br>Szabvány                        |      |       |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|
| PACAYA SMOKE LYVIZ | Przydymiony<br>Sötétített | Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Zintegrowany nosek z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia. Ostoni skroni. | EN172<br>UV 5-3.1                        | 36 g |       |
| PACAYA CLEAR LYVIZ | Bezbarwny<br>Víziszta     | Egyterű polikarbonát szemüveg. Integrált polikarbonát ornyereg. Dönthető nejlón szemüvegszárazak. Oldalvédelem.                   | EN166<br>1 FT / FT<br>ANSI Z87.1<br>Z87+ | 42 g | x 100 |

## GO-SPECS TEC CLEAR



Poziom Vo dla ochrony balistycznej [uderzenie  
zgodne z normą wojskową MIL-PRF-31013]  
Vo minősített ballisztikai védelem [A MIL-  
PRF-31013 katonai szabvány szerinti ütközés]

Filtracja UV A, B i C do 99,9% (130-380 nm)  
A káros UV A, B és C (130-380 nm) 99,9%  
-át elnyeli

Powłoka Supercoat™ niezaparowująca,  
niezarysowująca, odporna na mycie  
Supercoat™ páramentesítő, karcálló, mosható  
bevonat

Gumka z neoprenu: wodoodporna  
Neoprén szíj: vízhatalan

Regulacja nachylenia oprawki pozwala na  
dokładne dopasowanie dla najlepszego  
komfortu

A keret dönthető beállítása lehetővé teszi a  
kényelmes és testre szabható illeszkedést



Lepsze dopasowanie niż gogle oraz większy komfort i wygodniejsze  
noszenie: najlepszy kompromis pomiędzy okularami ochronnymi a goglami  
Még jobb illeszkedés, mint a zárt szemüvegnél a nagyobb kényelemért  
és a munkavállalói elégedettségért: a legjobb közös megoldás a  
védőszemüveg és a zárt szemüveg között



Elastyczna uszczelka z TPE chroni oczy przed  
rozpryskami ciał stałych lub cieczy  
Rugalmas TPE tömítés védi a szemet a szilárd vagy  
folyékony fröccsenéstől



Szeroka wentylacja pośrednia by ograniczyć zamglienie  
oraz wilgoć  
Közvetett szellőztetés a pára és a nedvesség  
korlátozására

| Nazwa<br>Terméknév    | Kolory<br>Szín        | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normy<br>Szabvány        |                 |                            |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| GO-SPECS TEC<br>CLEAR | Bezbarwny<br>Víziszta | Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Oprawka z uszczelką<br>z TPE. Elastyczna gumka z neoprenu z kłamrą regulacyjną.<br>Regulacja nachylenia. Osłony skroni.<br>Egylencsés polikarbonát szemüveg. Keret TPE tömítéssel.<br>Neoprén rugalmas pánt állítható csattal. Dönthető.<br>Oldalvédelem. | CE EN166<br>1 BT 3N / BT | EN170<br>2C-1.2 | ANSI<br>ANSI Z87.1<br>Z87+ |
|                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 45 g            | x 144                      |

# OCHRONA GŁOWY FEJVÉDELEM

## HELIUM BLUE BLOCKER



Bardzo cienkie oprawki  
Extra vékony keret


Ultra lekkie: 15 g  
Extra könnyű: 15 g



Soczewki filtrujące 65% światła niebieskiego dla ochrony  
oczu przed szkodliwym promieniowaniem monitorów  
A lencsék megsűrűrik a kék fény 65%-át, megvédi a szemet  
a káros sugárzástól

| Nazwa<br>Terméknév     | Kolory<br>Szín            | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Normy<br>Szabvány     |                 |            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| HELIUM BLUE<br>BLOCKER | Brązowy<br>Gesztenyebarna | Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu ultralekkie. Oprawki bez elementów metalowych bardzo cienkie. Przystosowane do intensywnego noszenia. Filtrowanie szkodliwego niebieskiego światła w 65%.<br>Monoblokk ultra könnyű polikarbonát szemüveg. Extra finom fém nélküli keret. Tartós kopásállóság. Megsűrűri a kék fény 65%-át. | CE EN166<br>1 FT / FT | EN170<br>20-1.4 | 15 g x 100 |

## BASWELD





| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                        | Rozmiary<br>Méret        |     |      |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------|
| BASWELD            | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 10 potników do przyłbic spawalniczych BARRIER 2 i SCREEN.<br>10 hőformázott izzádásgátló BARRIER2 és a SCREEN hegesztőpajzsokhoz. | Uniwersalny<br>Egy Méret | 5 g | x 20 |



## M1104



Bez zszywek  
Tűzés nélkül



## M1204



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normy<br>Szabvány |      |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| M1104              | Biały<br>Fehér | Opakowanie 20 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej. Maski z 4 składanych części dopasowująca się do każdego kształtu twarzy. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod kłamerką nosową wzmocnione pianką. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOŁOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.<br>FFP1 részecskeszűrő félárlarc nem szőtt szintetikus szálból, 20 darab / doboz. Részecskeszűrő félárlarc 4-paneles kialakítás minden típusú archoz. Állítható orrcsipesz. Az orrcsipesz alatt habból készült orttömítés. Higiénikus egyenként csomagolva. Opcionális DOLOMIT teszt a megnövelt légzési kényelemért. | CE EN149          | x 10 |
| M1204              |                | Opakowanie 20 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Maski z 4 składanych części dopasowująca się do każdego kształtu twarzy. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod kłamerką nosową wzmocnione pianką. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOŁOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.<br>FFP2 részecskeszűrő félárlarc nem szőtt szintetikus szálból, 20 darab / doboz. Részecskeszűrő félárlarc 4-paneles kialakítás minden típusú archoz. Állítható orrcsipesz. Az orrcsipesz alatt habból készült orttömítés. Higiénikus egyenként csomagolva. Opcionális DOLOMIT teszt a megnövelt légzési kényelemért. |                   |      |

Na zamówienie / Igény szerint


| Nazwa<br>Terméknév   | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                | Normy<br>Szabvány                  |      |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| <b>M9000E A2B2P3</b> | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 4 filtrpochłaniaczy A2B2P3 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.<br>A2B2P3 típusú szűrőbetét az M9200 ROTOR GALAXY és az M9300 STRAP GALAXY teljesárlarcokhoz, 4 darab/doboz. | CE<br>EN148-1<br>EN14387<br>A2B2P3 | x 10 |
| <b>M9000E A2B2</b>   | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 4 pochłaniaczy A2B2 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.<br>A2B2 típusú szűrőbetét az M9200 ROTOR GALAXY és az M9300 STRAP GALAXY teljesárlarcokhoz, 4 darab/doboz.          | CE<br>EN148-1<br>EN14387<br>A2B2   | x 10 |
| <b>M9000E B2P3</b>   | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 4 filtrpochłaniaczy B2P3 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.<br>B2P3 típusú szűrőbetét az M9200 ROTOR GALAXY és az M9300 STRAP GALAXY teljesárlarcokhoz, 4 darab/doboz.     | CE<br>EN148-1<br>EN14387<br>B2P3   | x 10 |
| <b>M9000E B2</b>     | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 4 pochłaniaczy B2 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.<br>B2 típusú szűrőbetét az M9200 ROTOR GALAXY és az M9300 STRAP GALAXY teljesárlarcokhoz, 4 darab/doboz.              | CE<br>EN148-1<br>EN14387<br>B2     | x 10 |
| <b>M9000E E2P3</b>   | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 4 filtrpochłaniaczy E2P3 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.<br>E2P3 típusú szűrőbetét az M9200 ROTOR GALAXY és az M9300 STRAP GALAXY teljesárlarcokhoz, 4 darab/doboz.     | CE<br>EN148-1<br>EN14387<br>E2P3   | x 10 |
| <b>M9000E E2</b>     | Czarny<br>Fekete | Opakowanie 4 pochłaniaczy E2 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.<br>E2 típusú szűrőbetét az M9200 ROTOR GALAXY és az M9300 STRAP GALAXY teljesárlarcokhoz, 4 darab/doboz.              | CE<br>EN148-1<br>EN14387<br>E2     | x 10 |

# OCHRONA RĄK KÉZVÉDELEM

## SAFE & TOUCH VV905NO



Dostępne tylko na zawieszce  
Csak akasztós változatban elérhető



3 wycięte palce:  
maksymalna precyzja przy  
chwytyaniu przedmiotów  
3 vágott ujj : Maximális  
pontosság a tárgyak  
kezeléséhez




Wzmocnienia antypoślizgowe  
Csúszásgátló megerősített




Zapinanie na rzep dla idealnego dopasowania  
Zmniejszenie efektu zmęczenia nadgarstka  
występującego przy długotrwałym użytkowaniu  
Tépzárral záródik a tökéletes igazításért  
Korlátozza a csuklónál az alkalmanként fellépő  
kellemetlenségeket a meghosszabbított használat  
közben

| Nazwa<br>Terméknév      | Kolory<br>Szín               | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                 | Rozmiary<br>Méret         | Normy<br>Szabvány |      |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|
| SAFE & TOUCH<br>VV905NO | Czarno-żółty<br>Fekete-Sárga | Strona grzbietowa z poliestru i elastanu. Strona chwytna ze skóry syntetycznej.<br>Mankiet z neoprenu.<br>Poliészter/elasztán kézhát. Szintetikus bőr a tenyéren. Neoprén mandzsetta. | 07 / 08 / 09 /<br>10 / 11 | CE EN388<br>2121X | x 60 |


## WET &amp; DRY VV636BL



Lekkość i elastyczność  
Könnyű és rugalmas



Podwójna powłoka nitrylowa do pracy w środowisku zaolejonym:  
 • 1-wsza warstwa gładkiego nitrilu: odporna na oleje  
 • 2-ga warstwa z pianki nitrylowej: dobra przyczepność  
 Dupla nitril mártottság olajos közegben végzett munkához:  
 • Első mártottság sima nitril: áthatolható az olajoknak  
 • 2-dik mártottság nitril hab: jó tapadás



Wkład 100% poliamid:  
 • komfort  
 100% poliamid alap:  
 • Kényelmes



## POWŁOKA NITRYLOWA

## ODPORNOŚĆ

- Ścieranie

## ZALETY

- doskonałe właściwości w środowisku zaolejonym i tłustym
- znakomity chwyt dzięki drugiej warstwie pianki

## NITRIL MÁRTOTTSÁG

## ELLENÁLLÁS

- Kopás

## TULAJDONSÁGOK

- Kiváló teljesítmény az olajos és zsíros közegben
- Jó fogás a második hab mártott-ságnak köszönhetően

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                 | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| WET & DRY VV636BL  | Niebiesko-czarny<br>Kék-Fekete | Rękawica z poliamidu 100%. Dłoń całkowicie powlekana nityrem. Druga powłoka z pianki nitrylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Ściąg 15.<br>100% poliamid. Teljesen mártott nitril tenyér. Második hab nitril mártottság a tenyéren és az ujjbegyeken. 15-ös számszám. | 07 / 08 /<br>09 / 10 | CE EN388<br>4131X |



x 120



# OCHRONA RAK KÉZVÉDELEM

VE728



- Kropki:
- lepszy chwyt przedmiotów
  - antypoślizgowość
- Pöttözőzés:
- Tárgyak jobb megfogása
  - Csúszásmentes



- Wewnętrzne z akrylu drapanego:
- lepsze trzymanie ciepła
- Karcos akril belső:
- Melegen tartja a kezét

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                           | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány                                                   | x 120 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| VE728              | Szaro-czarny<br>Szürke-Fekete | <p>Poliester/akryl. Powłoka z pianki netrylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Kropki netrylowe na stronie chwytnej. Ścieg 13.</p> <p>Poliészter/akril. Hab nitril mártottság a tenyéren és az ujjbegyeken. Nitril pöttözőzt tenyér. 13-ös szemszám.</p> | 07 / 08 /<br>09 / 10 | <p>EN388<br/>3 1 2 1 X</p> <p>CE</p> <p>EN511<br/>X<br/>1<br/>X</p> |       |



# OCHRONA RAK KÉZVÉDELEM


## XTREM HEAT TERK500



Ochrona przed skutkami  
ciepła kontaktowego do  
500°C podczas 30 sekund  
A hőérintkezés elleni védelem  
legfeljebb 500 °C-ig 30  
másodpercig



Ochrona przed skutkami  
ciepła kontaktowego do  
250°C podczas 1 minuty  
A hőérintkezés elleni védelem  
legfeljebb 250 °C-ig 1 perc



Optimalna odporność  
na przecięcie  
oraz gorąco dzięki  
podwójnej izolacji  
A kettős szigetelésnek  
köszönhetően  
optimális teljesítményt  
nyújt a vágási  
ellenállás és a hő



36 cm



Mankiet z tkaniny aramidowej 16 cm:  
• wzmacniona ochrona tętnicy  
Aramid szövet mandzsetta 16 cm:  
• Jobb artéria védelem

| Nazwa<br>Terméknév    | Kolory<br>Szín | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                        | Rozmiary<br>Méret         | Normy<br>Szabvány                                    |      |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------|
| XTREM HEAT<br>TERK500 | Żółty<br>Sárga | Rękawica z tkaniny aramidowej na zewnątrz. Wewnątrz bawełna 100%.<br>Mankiet 16 cm. Długość: 36 cm.<br>Külső aramid szövet. Belül 100% pamut. 16 cm hosszú mandzsetta.<br>Hosszúság : 36 cm. | Uniwiersalny<br>Egy Méret | EN388<br>2541E<br>CE<br>EN407<br>4, 4, 4,<br>2, 4, X | x 36 |


# ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA OUTDOOR RUHÁZAT

## MILTON2




tech2


NIEPRZEMAKALNO-ODDYCHAJĄCA  
Odporność na parowanie  
Klasa 2.  
VIZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ  
Párolgási ellenállás  
2. osztály



Kolnierz podszyty polarem  
dla optymalnego komfortu  
Polárral bélelt gallér



Kaptur odpinany, watowany  
Levehető vatelines kapucni



Wzmocnienia na ramionach  
Vállban megerősített



Paski odbłaskowe  
dekoracyjne (z tyłu)  
Disztó fényvisszaverő  
szegélyzsinórok hátul



Kieszonka na identyfikator  
w zestawie  
Fix kitűzőtartóval




Wewnętrzny ściągacz chroniący  
przed wiatrem z miejscem na kciuk  
Szél-elleni ujjatlan félkesztyű



Kieszeń na dokumenty  
Irártartó zseb



Wewnątrz zaczepy na kabel audio  
Fülhallgató kimenettel



Wewnątrz otwór ułatwiający  
wykonanie nadruku  
Mintázást könnyítő belső  
nyílás

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                                             | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                             | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| MILTON2            | Czarny<br>Fekete<br><br>Czerwony<br>Piros<br><br>Granatowy<br>Tengerészkék | Kurtka. Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 6 kieszeni.<br>Kabát. Vízálló varrás. Hideg elleni cipzárral záródó. Alul elastikus zsinórral állítható. 6 zseb. | Tkanina: 94% poliester, 6% elastan, 2 warstwy laminowane.<br>Wstawki z tkaniny: poliester Oxford powlekany poliuretanem.<br>Podszewka: pikowana, poliestr tafta.<br>94% poliészter 6% elasztán szövet. 2 laminált réteg.<br>Rátétek: poliuretán bevonatú Oxford poliészter szövet.<br>Tafta poliészter matlaszéz bélé. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE x 10           |  |

# ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA OUTDOOR RUHÁZAT

YEMAN



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                   | Materiały<br>Alapanyagok                                                                                                                                                                                                                 | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |      |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|
| YEMAN              | Czarny<br>Fekete | Wiatrówka. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Mankiety i dół ze ściągaczami. 6 kieszeni. Dzseki. Hideg elleni cipzárral záródó. Passzés csukló- és aljrész. 6 zseb. | Drelich Ripstop: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: góra - polar poliester, dół - watowana, tafta poliester.<br>Vászon Ripstop 65% poliészter 35% pamut.<br>Bélés felül: poliészter polár gyapjú - Alul: Vatelines poliészter tafta. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE                | x 10 |



# ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA OUTDOOR RUHÁZAT

## SHERMAN



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín  | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                      | Materialy<br>Alapanyagok                                                                 | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |  |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| SHERMAN            | Szary<br>Szürke | Bluza z polaru. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Mankiety i dół ze ściągaczami. 5 kieszeni. Gyapjú polár pulóver. Hideg elleni cipzárral záródó. Passzēs csukló- és aljrész. 5 zseb. | Polar poliester 540 g/m <sup>2</sup> .<br>Gyapjú polár poliészter 540 g/m <sup>2</sup> . | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | x 10              |  |

## MARMOT



Wzmocnienia na ramionach i na łokciach  
Vállban és könyvekben megerősített

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                               | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                                                                                                              | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| MARMOT             | Granatowy<br>Tengerészkék<br><br>Szary<br>Szürke | Pulower z polaru. Zapinanie na zamek błyskawiczny. Mankiety i dół wykończone taśmą ze skosu. Polár gyapjú pulóver. Cipzárral. A ujj és a ruházat alja szegélyezett. | Dzianina poliestrowa 285 g/m <sup>2</sup> .<br>Wstawki: tkanina 100% poliester 2 laminowane warstwy.<br>Poliészter szemek 285 g/m <sup>2</sup> .<br>Betétek: 2 laminált réteg 100% poliészter szövet. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | x 10              |  |

## MYSEN2



Softshell: materiał elastyczny, lekki i miękki  
 Softshell: puha, könnyű és lágy



Odpinane rękawy  
 Levehető ujjú




Kolor szary-fuksja: krój damski  
 Szürke-fukszia szín: női fazon

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                  | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                      | Materiały<br>Alapanyagok                                                                        | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |  |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| MYSEN2             | Szaro-zólty<br>Szürke-Sárga     | Bluza (pasuje do serii D-MACH). Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Dół rękawów wykończony taśmą ze skosu. 5 kieszeni.<br>Kabát (D-MACH családhoz illik). Hideg elleni cipzárral záródó. Szegélyezett kabátujj. 5 zseb. | Tkanina: Softshell 96% polyester, 4% elastan.<br>«Softshell» szövet 96% poliészter 4% elasztán. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | x 10              |  |
|                    | Niebiesko-czarny<br>Kék-Fekete  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                      |                   |  |
|                    | Czarno-czerwony<br>Fekete-Piros |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                      |                   |  |
|                    | Szary-fuksja<br>Szürke-Fukszia  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | XS/S/M/L/<br>XL/XXL  |                   |  |

# ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA OUTDOOR RUHÁZAT

FIDJI2



Po bokach otwory ułatwiające ruchy  
Kétdalt mozgást könnyítő nyílás



Ochrona nerek  
Derékvédő hosszított hátrésszel

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                                                                                                            | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                   | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                                                                                                                                                                         | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|
| FIDJI2             | Granatowo-niebieski<br>Tengerészkék-<br>Királykék<br>Czarny<br>Fekete<br>Czarno-czerwony<br>Fekete-Piros<br>Szaro-czarny<br>Szürke-Fekete | Kamizelka ocieplana. Koltierz podszyty polarem dla optymalnego komfortu. 4 kieszenie.<br>Meleg mellény. Polárral bélelt gallér. 4 zseb. | Tkanina: poliester Pongee powlekany PVC.<br>Wstawki: poliester Oxford powlekany PVC.<br>Podszewka: watawana, polar poliester.<br>PVC bevonatú Pongee poliészter szövet.<br>Rátétek : PVC bevonatú Oxford poliészter.<br>Gyapjú polár poliészter vatelines bélés. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE                | x 10 |

G-DOON



Ciepła i ultralekka  
Meleg és ultra könnyű



Pasuje do kurtki przeciwdeszczowej SLIGO  
SLIGO esőkabát illik

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                                                       | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                               | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                                                                    | Rozmiary<br>Méret    |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| G-DOON             | Czarno-czerwony<br>Fekete-Piros<br>Granatowo-niebieski<br>Tengerészkék-<br>Királykék | Kamizelka. Zapięcie na kryty zamek błyskawiczny. Główki rękawów wykończone taśmą ze skosu. Ochrona nerek. 3 kieszenie.<br>Mellény. Hideg elleni cipzárral záródó. Vállban szegélyezett. Magasított hátrész. 3 zseb. | Tkanina: poliamid Ripstop powlekany poliuretanem.<br>Podszewka: poliester tafta.<br>Poliuretán bevonatú Ripstop poliamid szövet.<br>Tafta poliészter bélés. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | x 10 |



# ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA OUTDOOR RUHÁZAT

## HALDEN



Softshell: materiał elastyczny,  
lekki i miękki  
Softshell: puha, könnyű  
és lágy




## CLUSES2



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín           | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                      | Materiały<br>Alapanyagok                                                                                                                        | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |      |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|
| HALDEN             | Szary<br>Szürke          | Kamizelka. Zapiwanie na zamek błyskawiczny. Główniki rękawów wykończone taśmą ze skosu. 4 kieszenie. Mellény. Hideg elleni cipzárral záródó. Vállban szegélyezett. 4 zseb. | Tkanina Softshell: 100% poliester. 3 warstwy laminowane.<br>«Softshell» 100% poliészter szövet. 3 laminált réteg.                               | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL |                   | x 10 |
| CLUSES2            | Granatowy<br>Tengeréskék | Kamizelka ocieplana. Zapiwanie na kryty zamek błyskawiczny. Gumka w dole. 6 kieszenie. Meleg mellény. Hideg elleni cipzárral záródó. Az alja gumírozott. 6 zseb.           | Drelich pikowany: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: poliester tafta.<br>Vászon 65% poliészter 35% pamut matlaszé. Tafota poliészter bélés. |                      | CE                | x 20 |

## GALWAY



Dół nogawek regulowany  
Lábszárnál állítható toldással

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                           | Materiały<br>Alapanyagok                                                                           | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány   |      |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| GALWAY             | Czarny<br>Fekete | Spodnie przeciwdeszczowe. Szwy uszczelnione. Gumka w talii. 2 kieszenie oraz, 2 kieszenie na ręce. Esőnadrág. Vízálló varrás. Derékban gumírozott. A nadrág alja patenttal állítható. 2 zseb és 2 nyitott zseb. | Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem.<br>Poliuretán bevonatú Oxford poliészter szövet. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE EN343<br>3<br>1* | x 10 |

# ODZIEŻ TECHNICZNA TECHNIKAI RUHÁZAT

## MOONLIGHT2



Softshell: materiał oddychający, wodoszczelny, elastyczny, lekki i miękki  
Softshell : Lélegző, vízlepergető, puha, könnyű és lágy



Odpinane rękawy  
Levehető ujjú

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                                                               | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                                                                                          | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány                                                                                                                                           |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MOONLIGHT2         | Żółty fluo-szary<br>Fluo sárga-Szürke<br>Pomarańczowy fluo-szary<br>Fluo narancssárga-Szürke | Bluza. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Dół rękawów wykończony taśmą ze skosu. Dół bluzy regulowany za pomocą elastycznego sznurka. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 5 kieszeni.<br>Kabát. Hideg elleni cipzárral záródó. Szegélyezett kabátujji. Alul elasztikus zsinórral állítható. Jól láthatóság : 3. osztály - Ezüst színű - Kantár formájú és párhuzamos csikozás. 5 zseb. | Tkanina Softshell: 100% poliester. 3 warstwy laminowane.<br>Pasy odblaskowe naszywane.<br>«Softshell» 100% poliészter szövét. 3 laminált réteg.<br>Rávartt fényvisszaverő csikok. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE  EN ISO 20471<br>BLUZA/KAMIZELKA<br>DZSEKI/MELLÉNY<br>3 / 2<br>x 25 | x 10 |

## LEGA



NIEPRZEMAKALNO-  
ODDYCHAJĄCY  
Odporność na parowanie  
Klasa 3  
VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ  
Párolgási ellenállás  
3. osztály

Softshell: materiał oddychający, wodoszczelny, elastyczny, lekki i miękki  
Softshell : Lélegző, vízlepergető, puha, könnyű és lágy



## STAR




| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                                     | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                                                                                          | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány                                                                                                  |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEGA               | Żółty fluo<br>Fluo sárga<br>Pomarańczowy fluo<br>Fluo narancssárga | Bluza. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Dół rękawów wykończony taśmą ze skosu. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 4 kieszenie.<br>Kabát. Hideg elleni cipzárral záródó. Szegélyezett kabátujji. Jól láthatóság : 3. osztály - Ezüst színű - Kantár formájú és párhuzamos csikozás. 4 zseb. | Tkanina Softshell: 100% poliester. 3 warstwy laminowane.<br>Pasy odblaskowe naszywane.<br>«Softshell» 100% poliészter szövét. 3 laminált réteg.<br>Rávartt fényvisszaverő csikok. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE  EN ISO 20471<br>3         | x 10 |
| STAR               | Żółty fluo<br>Fluo sárga<br>Pomarańczowy fluo<br>Fluo narancssárga | T-shirt z długimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy.<br>Hosszú ujjú T-shirt. Kereknyakú. Jól láthatóság: 3. osztály - Ezüst szín - Kantár formájú csikozás.                                                                                                                      | Siatka 100% poliester, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>Pasy odblaskowe naszywane.<br>Piké szemű 100% poliészter 235 g/m <sup>2</sup> .<br>Rávartt fényvisszaverő csikok.                | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE  EN ISO 20471<br>3<br>x 50 |      |

# ODZIEŻ TECHNICZNA TECHNIKAI RUHÁZAT

## M2VHV



Kieszonka na identyfikator w zestawie  
Fix kitűzőtartóval



Kryte zamki  
Takaró cipzár

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                             | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                       | Materiály<br>Alapanyagok                                                                                                                                   | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány                                                           |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| M2VHV              | Żółty fluo-szary<br>Fluo sárga-<br>Szürke                  | Bluza. Elastyczne mankiety regulowane<br>listwą na rzep. 4 kieszenie, w tym jedna<br>zamykana na zamek i 1 wewnętrzna.<br>Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor<br>srebrny - montaż poziomy. | Serża: 54% bawełna, 46% poliester,<br>260 g/m².<br>Pasy odbłaskowe naszywane.<br>Serzs 54% pamut 46% poliészter 260 g/m².<br>Rávart fényvisszaverő csíkok. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | EN ISO 20471<br>BLUZA /KABÁT<br>2<br>BLUZA + SPODNIE<br>KABÁT + NADRÁG<br>3 | x 10 |
|                    | Pomarańczowy<br>fluo-szary<br>Fluo narancssárga-<br>Szürke | Kabát. Mandzetta rugalmas tépőzáras<br>pánttal. 4 zseb ebből 1 cipzáras és<br>1 belső. Jól láthatóság : 2. osztály - Ezüst<br>színű - Párhuzamos csíkozás.                                  |                                                                                                                                                            |                      |                                                                             |      |

## M2PHV



Potrójne szíj  
Tripla varrás



Dopinane kieszenie MAPOC  
sprzedawane oddzielnie  
MAPOC levehető zseb



Kieszonka na identyfikator w  
zestawie  
Fix kitűzőtartóval



Miejsca na nakolanniki  
Behelyezhető térdvédő

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                             | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                     | Materiály<br>Alapanyagok                                                                                                                                   | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány                                                             |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| M2PHV              | Żółty fluo-szary<br>Fluo sárga-<br>Szürke                  | Szpodnie. Gumka w talii po bokach. Odzież<br>ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny.<br>7 kieszeni, z czego 1 na miarkę.   | Serża: 54% bawełna, 46% poliester,<br>260 g/m².<br>Pasy odbłaskowe naszywane.<br>Serzs 54% pamut 46% poliészter 260 g/m².<br>Rávart fényvisszaverő csíkok. | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | EN ISO 20471<br>SPODNIE/NADRÁG<br>2<br>BLUZA + SPODNIE<br>KABÁT + NADRÁG<br>3 | x 10 |
|                    | Pomarańczowy<br>fluo-szary<br>Fluo narancssárga-<br>Szürke | Nadrág. Derékban kétoldalt gumírozott. Jól<br>láthatóság : 2. osztály - Ezüst színű.<br>7 zseb, melyből 1 számtartó zseb. |                                                                                                                                                            |                      |                                                                               |      |

# ODZIEŻ ROBOCZA MUNKARUHÁZAT

## AGRA



Otwór na plecach  
umożliwiający wentylację  
Szellőző nyílás a háton




Kieszonka na  
identyfikator w zestawie  
Fix kitűzőtartóval  
M5SGI - M5SPA



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín                                            | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                           | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|
| AGRA               | Niebieski<br>Kék<br>Czarny<br>Fekete<br>Czerwony<br>Piros | Polo z krótkimi rękawami. Kołnierz zapinany na guziki.<br>Rövid ujjú póló. Gombos gallér.                                                                                            | Siatka: 100% bawełna, 200 g/m <sup>2</sup> .<br>Piké szemű 100% pamut 200 g/m <sup>2</sup> .                       |                      |                   |      |
| M5SGI              | Beżowy<br>Bézs                                            | Kamizelka z dużą ilością kieszeni, stone washed. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. 12 kieszeni.<br>Sokszesbes kömosott mellény. Rejtett cipzárral záródó. 12 zseb. | Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m <sup>2</sup> .<br>Serzs 65% poliészter 35% pamut 245 g/m <sup>2</sup> . | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE                | x 10 |

## M5SPA



Wzmocnienie w kroku  
Lábközt megerősített



Kieszeń na miarkę  
i narzędzia  
Szerszámtartó  
zseb



Miejsca na  
nakolanniki  
Belehelyezhető  
térdvédő



Nogawki odpinane na zamek błyskawiczny  
Cipzárral alakítható nadrágszár hossz



Potrójne szwy  
Tripla varrás



Dopinane kieszenie MAPOC  
sprzedawane oddzielnie  
MAPOC levehető zseb

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                            | Materialy<br>Alapanyagok                                                                                           | Rozmiary<br>Méret    | Normy<br>Szabvány |      |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|
| M5SPA              | Beżowy<br>Bézs | Spodnie 3 w 1, stone washed. Gumka w talii po bokach. Kolana wstępnie uformowane. 8 kieszeni, z czego 1 na miarkę.<br>3 az 1-ben kömosott nadrág. Derékban kétoldalt gumírozott. Formázott térdkialakítás. 8 zseb, melyből 1 szerszámtartó zseb. | Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m <sup>2</sup> .<br>Serzs 65% poliészter 35% pamut 245 g/m <sup>2</sup> . | S/M/L/XL/<br>XXL/3XL | CE                | x 10 |



# OCHRONA NÓG LÁBVÉDELEM

## SAMY S3 SRC




METAL



Ochrona dzięki nowatorskiej koncepcji zapewniającej wodoodporność oraz nieprzepuszczalność. Membrana Delta-Tex chroni przed złymi warunkami pogody odprowadzając pot.

A védelem a vízhatlanság és a vízállóság újító koncepcióján keresztül is megjelenik. A membrán Delta-Tex véd az időjárási viszonyoktól szemben, miközben teljesen elvezeti a láb izzadását.



Bieżnik z ząbkami do każdego typu powierzchni, wewnątrz i na zewnątrz  
Barázdák kapaszkodókkal minden típusú felületre bent és kint



Podszewka z poliestru dla doskonałej wentylacji stopy  
Poliészter belső bélés a láb kiváló szellőzése érdekében



Łatwość sznurowania  
Gyorsfűzés



Ostona czubka buta z PU  
PU védő orrborítás

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozmiary<br>Méret | Normy<br>Szabvány                     |       |     |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|-----|
| SAMY S3 SRC        | Czarny<br>Fekete | Cholewka: pełna skóra licowa, wodoodporna S3. Podszewka: wodoodporna membrana z poliestru Delta-Tex. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.<br>Felsőrész: Szinbőr, vízlepergető réteggel kezelve S3. Bélés: Delta-Tex vízálló poliészter membrán. Talpbetét: Kivehető előformázott - EVA-n felül poliészter. Talp : Befecskendezett - Kétrétegű PU. | 39 → 48           | CE EN ISO 20345<br>S3 WR HI CI<br>SRC | 844 g | x 5 |

# OCHRONA NÓG LÁBVÉDELEM



Sportowy charakter do wielu zastosowań zawodowych.  
 Sport attitűd számos professzionális tevékenységhez.

Lekkie i gietkie  
 Nagyon könnyű és Rugalmasság



Wyścielany język i kołnierz dla  
 większego komfortu  
 Matlaszé szárított és cipőnyelv  
 a nagyobb kényelemért

## PODESZWA KAUCZUK NITRYL

- 1- Kauczkowa warstwa ścierna zapewniająca dobrą odporność na ścieranie
- 2- Specjalne urzeźbienie podeszwy gwarantujące optymalną przyczepność (norma SRC)
- 3- HRO: podeszwa odporna na ciepło kontaktowe 300°C (1 min)

## GUMI NITRIL- TALP


- 1- Gumi kopófelület jó kopásállóságot nyújtva
- 2- A talp speciális mintázata az optimális tapadásért (SRC szabvány)
- 3- HRO kontakt hővel szemben ellenálló talp: 300°C (1 perc)



Wkładka wymienna wstępnie uformowana  
 z EVA: oferuje ergonomię i komfort  
 Előformázott levehető EVA talpbetét  
 kényelmet kínál.



Wyjątkowo elastyczna wkładka  
 antyprzebiciowa z kompozytu  
 Átszúrásmentes, ultra hajlékony  
 kompozit talp



Podnosek kompozytowy 200 J  
 Lżejszy niż stal  
 Nie przewodzi ciepła ani zimna  
 Kompozit orrmerevítő 200 J  
 Könnyebb, mint az acél  
 Nem vezet sem a meleget, sem a hideget

**Composite  
 Protection**

## SMASH S1P SRC



COMPOSITE



## SMASH S1P SRC



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                            | Rozmiary<br>Méret | Normy<br>Szabvány                                                                                              |  |  |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMASH S1P SRC      | Czarny<br>Fekete | Cholewka: skóra. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, EVA. Podeszwa: zgrzewana - kauczuk nitril.        | 36 → 47           |  EN ISO 20345 S1P HRO SRC | 588 g                                                                                 | x 10                                                                                  |
|                    | Biały<br>Fehér   | Felsőrész: Hasíték marhabőr. Bélés: Poliészter. Talpbatét: Kivehető, a talp formáját követő EVA. Talp: Hegesztett - gumi nitril. |                   |                                                                                                                | 604 g                                                                                 |                                                                                       |

## SMASH S1P SRC




COMPOSITE



| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín            | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                              | Rozmiary<br>Méret | Normy<br>Szabvány                                                                                              |  |  |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMASH S1P SRC      | Niebieski<br>Kék          | Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, EVA. Podeszwa: zgrzewana - kauczuk nitril. | 36 → 47           |  EN ISO 20345 S1P HRO SRC | 572 g                                                                                 | x 10                                                                                  |
|                    | Brązowy<br>Gesztenyebarna | Felsőrész: Hasíték velúrőr. Bélés: Poliészter. Talpbatét: Kivehető, a talp formáját követő EVA. Talp: Hegesztett - gumi nitril.    |                   |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |



# OCHRONA NÓG LÁBVÉDELEM

| Nazwa<br>Terméknév                                                                  | Kolory<br>Szín                                           | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozmiary<br>Méret  | Normy<br>Szabvány                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSIC INDUSTRY                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| TANGARA S1P SRC                                                                     | Szaro-žółty<br>Sžurke-Sžarga                             | Cholewka: welur skžrżany, perforowany.<br>Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć.<br>Wkładka: wymienna, poliamid na EVA.<br>Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.<br>Felsžrész : Hasíték velűrbőr perforált.<br>Bélés : Nedvszívó poliamid.<br>Talpbetét : kivehető - EVA-n poliamid.<br>Talp : Befecskendezett - Kétrétegű PU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 → 45<br>46 → 47 | <br>EN ISO 20345<br>S1P<br>SRC       | 630 g                                                                               | x 10<br>x 5                                                                         |
|    |                                                          |    <br>                                                                                                     | METAL              |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| RIMINI III S1P SRC                                                                  | Bežowo-žółty<br>Bézs-Sžarga                              | Cholewka: welur skžrżany perforowany.<br>Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć.<br>Wkładka: wymienna, poliamid na EVA.<br>Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.<br>Felsžrész : Hasíték velűrbőr perforált.<br>Bélés : Nedvszívó poliamid.<br>Talpbetét : kivehető - EVA-n poliamid.<br>Talp : Befecskendezett - Kétrétegű PU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 → 45<br>46 → 47 | <br>EN ISO 20345<br>S1P<br>SRC       | 610 g                                                                               | x 10<br>x 5                                                                         |
|   | Granatowo-pomarańczowy<br>Tengerészské-<br>Narancssžarga |    <br>        | METAL              |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| FENNEC3 S1 SRC                                                                      | Szary<br>Sžurke                                          | Cholewka: welur skžrżany.<br>Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć.<br>Wkładka: stała, poliamid na EVA.<br>Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.<br>Felsžrész : Hasíték velűrbőr.<br>Bélés : Nedvszívó poliamid.<br>Talpbetét : Fix - EVA-n poliamid.<br>Talp : Befecskendezett - Kétrétegű PU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 → 45<br>46 → 47 | <br>EN ISO 20345<br>S1<br>SRC      | 474 g                                                                               | x 10<br>x 5                                                                         |
|  |                                                          |    <br>                                                                                       | METAL              |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| FENNEC3 S1P SRC                                                                     | Szary<br>Sžurke                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 → 45<br>46 → 47 | <br>EN ISO 20345<br>S1P<br>SRC     | 564 g                                                                               | x 10<br>x 5                                                                         |
|  |                                                          |    <br>    | METAL              |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| WINTER BOOT                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| LAUTARET 3                                                                          | Szary<br>Fekete                                          | Obuwie robocze wysokie typu kanadyjskiego z futerkiem.<br>Podszewka: 100% poliester.<br>Cholewka: tkanina powlekana PVC i poliamid wodoszczelny.<br>Podeszwa: termoplastyczna (zachowuje swoje właściwości do -30°C).<br>Bélelt kanadai munka csizma.<br>Bélés 100% Poliészter.<br>Felsžrész : PVC bevonatú szövet és poliamid vízlepergető réteg.<br>Talp : Termoplasztikus (tulajdonságait megőrzi -30°C-ig).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 → 47            | <br>EN ISO 20347<br>OB E CI<br>SRC | 626 g                                                                               | x 5                                                                                 |
|  |                                                          |    <br>                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |




# OCHRONA NÓG LÁBVÉDELEM


## ESKIMO SBHP SRC



COMPOSITE




Membrana Deltatex  
 WATERPROOF i  
 futerko poliesterowe  
 SNOWTEX  
 Deltatex VÍZÁLLÓ  
 membrán és poliészter  
 SNOWTEX



Obuwie szczególnie  
 przystosowane do użytkowania  
 w niskich temperaturach  
 na zewnątrz ale również  
 w chłodniach  
 Csisma különösen alkalmas  
 hűtőkamrában végzett használatra



Wyjątkowo elastyczna  
 wkładka antyprzebićowa z  
 kompozytu  
 Átszűrőmentes, ultra  
 hajlékony kompozit talp



AMAGNETYCZNE  
 Brak elementów metalowych w obuwii  
 ANTIMÁGNESES  
 Lábbeli fémes rész nélkül



Podnosek kompozytowy 200 J,  
 Lżejszy niż stal  
 Nie przewodzi ciepła ani zimna  
 Kompozit orrmerevítő 200 J  
 Könnyebb, mint az acél  
 Nem vezet sem a meleget, sem a hideget

Composite Protection

AMAGNETYCZNE  
ANTIMÁGNESES



Podeszwa i kalosz z PU,  
 odporne na temp. do -30°C  
 Podeszwa z  
 dwuwarstwowego  
 PU o zróżnicowanych  
 gęstościach z normą  
 SRC, przystosowana do  
 wchodzenia po drabinie  
 PU talp és a galoche  
 tulajdonságai nem változnak  
 -30°C-ig  
 Dupla sűrűségű PU talp,  
 SRC szabványos, létra  
 kompatibilis





Obuwie typu kanadyjskiego,  
 WATERPROOF, łączące wstępnie  
 uformowany kalosz z PU z  
 nieprzemakalną membraną  
 Kanadai csizma 100% vízálló az  
 előformázott PU galoche -nak  
 köszönhetően

| Nazwa<br>Terméknév | Kolory<br>Szín   | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozmiary<br>Méret | Norma<br>Szabvány                         |       |     |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|-----|
| ESKIMO SBHP SRC    | Czarny<br>Fekete | <p>Obuwie bezpieczne typu kanadyjskiego. Cholewka: PU i poliester. Podszewka: wodoodporna membrana poliesterowa i futerko Snowtex + kołnierze ocieplany futerkiem poliesterowym. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana - filcowa. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach, odporny do -30°C. Obuwie antymagnetyczne.</p> <p>Kanadai védő csizma. Felsőréssz: PU és Poliészter. Belső: Snowtex vízálló és szőrmés poliészter membrán + szőrmés poliészter gallér. Talpbetét: Kivehető előformázott - Filc. Talp: Befecskendezett - Kétrétegű PU ellenálló -30°C-ig.</p> | 38 → 48           | EN ISO 20345<br>SBH P A E FO CI WR<br>SRC | 865 g | x 5 |

# OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI LEESÉS ELLENI VÉDELEM


## GIRAFE TRG20



TRG01

TRG02

TRG03



TRA101



TR01720  
TR01730



TRA102



TR003C  
TR003K



TRBAG3

| Nazwa<br>Terméknév | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rozmiary<br>Méret       | Normy<br>Szabvány          |       |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|
| GIRAFE TRG20       | Przenośne kotwiczenie do pracy w ograniczonej przestrzeni. Obrót 360°. Regulowana wysokość 1,90 m–2,50 m. Podstawa sprzedawana osobno. Możliwość zamontowania płytki mocującej TRA101 lub TRA102. Mobil kıkötési pont szűk helyre. Rotáció 360°. Állítható magasság 1,90 m - 2,50 m. Alap külön megvásárolható. Lehetőség van a TRA101 vagy a TRA102 adapterlemez rögzítésére. | Regulowany<br>Állítható | EN795<br>TYP B<br>B. TÍPUS | 25 kg | x 1 |
| TRG01              | Obrotowa podstawa mocowana na ziemi do instalacji TRG20.<br>Forgó talpazat földre TRG20 típusú kıkötési ponthoz.                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            | 16 kg | x 1 |
| TRG02              | Obrotowa podstawa mocowana na ścianie do instalacji TRG20.<br>Forgó talpazat falra TRG20 típusú kıkötési ponthoz.                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                            | 19 kg | x 1 |
| TRG03              | Przenośna podstawa do pracy w ograniczonej przestrzeni do instalacji TRG20.<br>Mobil talpazat szűk helyre TRG20 típusú kıkötési ponthoz.                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                            | 36 kg | x 1 |

## TC102C



| Nazwa<br>Terméknév | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                                                      | Rozmiary<br>Méret        | Normy<br>Szabvány                     |       |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-----|
| TC102C             | Uniwersalne nosze ratownicze sprzedawane z pasami bezpieczeństwa, materacem oraz podnóżkiem. Opóźnienie zapalenia się.<br>Univerzális mentőhordágy biztonsági övekkel, matraccal és lábtartóval. Lángálló. | Uniwersalny<br>Egy Méret | CE 93/42/EEC<br>KLASA 1<br>1. OSZTÁLY | 23 kg | x 1 |

## LV106



## CAIMAN LV135



| Nazwa<br>Terméknév | Opis<br>Tulajdonságok                                                                                                                                                               | Rozmiary<br>Méret        | Normy<br>Szabvány             |       |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|------|
| LV106              | Kotwienie obrotowe ze stali nierdzewnej do montażu w pionie lub poziomie (sufit).<br>Függőlegesen vagy vízszintesen (mennyezetre) felszerelhető forgó kikötés rozsdamentes acélból. | Uniwersalny<br>Egy Méret | EN795<br>TYP A<br>A. TÍPUS    | 100 g | x 10 |
| CAIMAN LV135       | Kotwienie do bloku betonowego. Długość regulowana od 80 cm do 120 cm.<br>Betonblokk rögzítése. Állítható hosszúság 80 cm és 120 cm között.                                          | Regulowany<br>Állítható  | CE EN795<br>TYP B<br>B. TÍPUS | 12 kg | x 1  |



# MERCHANDISING MERCHANDISING



## CORNERSEASON

W 120 x SZ 120 x G 60 cm

Niski stojak na odzież sezonową

Ma 120 x Szé 120 x Mé 60 cm

Alacsony állvány szezonális vállfás ruhákhoz



## PLV030JA

W 190 x SZ 58 x G 36 cm

Stojak metalowy + 12 haków

Ma 190 x Szé 58 x Mé 36 cm

Mini fém állvány + 12 kampó



# INDEKS TÁRGYMUTATÓ

## OCHRONA GŁOWY / FEJVÉDELEM

|                          |   |
|--------------------------|---|
| AS02 CLEAR               | 3 |
| AS02 SMOKE               | 3 |
| BASWELD                  | 6 |
| GO-SPECS TEC CLEAR       | 5 |
| HELIUM BLUE BLOCKER      | 6 |
| M1104                    | 7 |
| M1204                    | 7 |
| M9000E A2B2              | 7 |
| M9000E A2B2P3            | 7 |
| M9000E B2                | 7 |
| M9000E B2P3              | 7 |
| M9000E E2                | 7 |
| M9000E E2P3              | 7 |
| PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ | 4 |
| PACAYA SMOKE LYVIZ       | 4 |
| RIMFIRE CLEAR            | 2 |
| RIMFIRE MIRROR           | 2 |
| RIMFIRE POLARIZED        | 2 |

## OCHRONA RĄK / KÉZVÉDELEM

|                      |    |
|----------------------|----|
| SAFE & TOUCH VV905NO | 8  |
| VE728                | 10 |
| WET & DRY WV636BL    | 9  |
| XTREM HEAT TERK500   | 11 |

## ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA / OUTDOOR RUHÁZAT

|         |    |
|---------|----|
| CLUSES2 | 17 |
| FIDJI2  | 16 |
| GALWAY  | 17 |
| G-DOON  | 16 |
| HALDEN  | 17 |
| MARMOT  | 14 |
| MILTON2 | 12 |
| MYSEN2  | 15 |
| SHERMAN | 14 |
| YEMAN   | 13 |

## ODZIEŻ TECHNICZNA / TECHNIKAI RUHÁZAT

|            |    |
|------------|----|
| LEGA       | 18 |
| M2PHV      | 19 |
| M2VHV      | 19 |
| MOONLIGHT2 | 18 |
| STAR       | 18 |

## ODZIEŻ ROBOCZA / MUNKARUHÁZAT

|       |    |
|-------|----|
| AGRA  | 20 |
| M5SGI | 20 |
| M5SPA | 20 |

## OCHRONA NÓG / LÁBVÉDELEM

|                    |    |
|--------------------|----|
| ESKIMO SBHP SRC    | 25 |
| FENNEC3 S1 SRC     | 24 |
| FENNEC3 S1P SRC    | 24 |
| LAUTARET 3         | 24 |
| RIMINI III S1P SRC | 24 |
| SAMY S3 SRC        | 21 |
| SMASH S1P SRC      | 23 |
| TANGARA S1P SRC    | 24 |

## OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI / LEESÉS ELLENI VÉDELEM

|              |    |
|--------------|----|
| CAIMAN LV135 | 27 |
| GIRAFE TRG20 | 26 |
| LV106        | 27 |
| TC102C       | 27 |
| TRG01        | 26 |
| TRG02        | 26 |
| TRG03        | 26 |



### **DELTA PLUS POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Rozwojowa 21 - 41-103 Siemianowice Śląskie  
Tel. : +48 32 29 64 750 - Fax : +48 32 29 64 769  
E-mail : [biuro@deltaplus.com.pl](mailto:biuro@deltaplus.com.pl)

### **DELTA PLUS MAGYARORSZÁG KFT.**

Tűzoltó utca 57. - 1094 Budapest  
Tel. : +36 1 377 8124  
+36 1 348 0388  
+36 1 348 0389  
Fax : +36 1 280 3738  
E-mail : [deltaplus@deltaplus.hu](mailto:deltaplus@deltaplus.hu)

## **[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)**

Delta Plus Group jest notowana na NYSE-EURONEXT PARIS,  
Compartment B (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : DLTA).  
Delta Plus Group NYSE-EURONEXT PARIS B kategóriában jegyzett  
(ISIN : FR0013283108 - Mnémo : DLTA).

