


Oferta specjalna

MARZEC-MAJ 2019

Nowy katalog 2017
THE SAFETY BOOK



01/03/2019 - 31/05/2019

lub do wyczerpania zapasów

40 lat do Waszych usług

40 lat innowacji

40 lat bezpieczeństwa podczas pracy

ABSOLUTNA NOWOŚĆ



FUNKCJE I ZALETY



Klips na latarkę czołową
Przeznaczony do przymocowania latarki czołowej na gumce

Wymienna osłona
Łatwa wymiana zużytej osłony



Boczne odbłaski
Lepsza widoczność pracowników



Zrównoważony środek ciężkości
Do długotrwałego używania.
Zmniejszenie ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego



Opatentowany ergonomiczny system regulacji One-D Rotor
Regulacja jedną ręką, w rękawicach lub bez



Komfortowa odległość między osłoną a twarzą użytkownika
Dobry przepływ powietrza zapobiegający parowaniu
Możliwość noszenia okularów

Łatwa blokada w dwóch pozycjach
Optymalne bezpieczeństwo: osłona niespodziewanie nie opadnie ani nie uniesie się

Strefa wygodnego chwytu
Optymalne podnoszenie lub opuszczanie osłony w rękawicach lub bez

Hełm ochronny wyposażony w zintegrowaną osłonę twarzy, certyfikowany zgodnie z GS-ET-29 klasa 1 (łuk elektryczny), 6-punktową więźbę tekstylną oraz intuicyjny i łatwy w użyciu system regulacji ROTOR

www.deltaplus.eu



NOWOŚĆ 2019

PANOSTRPA

Pasuje do serii M6

Elastyczna talia
dobre trzymanie

Rozciągliwy materiał
wysoki komfort

Uformowane kolana
lepsze dopasowanie

5 kieszeni w tym
1 kieszeń na miarkę
funkcjonalność

Kolor niebieski pasujący do
całej serii Panostyle
większy zakres serii



Kolory: granatowo-pomarańczowy,
szaro-czarny

Krótsza nogawka
w kroku
lepszy krój

Długość nogawki
w kroku 83 cm
funkcjonalność



NOWY KRÓJ
Dopasowane!

Skład:

63% poliester
34% bawełna
3% spandex

Rozmiary: XS do 3XL

Norma:

EN ISO13668:2013



www.deltaplus.eu



40 YEARS
OF SAFETY
DELTA PLUS

VULCANO2 PLUS CLEAR**11,00 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z TPE zapewniający komfort. Ostony skroni.



EN 166 EN 170
1 FT KN / FT UV 2.C-1.2

BRAVA2 CLEAR**4,10 zł.**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Nosek z poliwęglanu zintegrowany.



EN170 UV 2C-1.2
EN166 1 FT / FT

BRAVA2 MIRROR**4,50 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Niezarysowujące



EN172 UV 5-2.5
EN166 1 FT / FT

GALERAS SMOKE**9,90 zł**

Gogle z poliwęglanu. Miękka oprawka z PCV i nylonu. Szybka panoramiczna. Gogle dostosowane do noszenia zwykłych okularów korekcyjnych.



Rozmiar: regulowany
EN166 1 BT / 34 BT

RUIZ 1**4,70 zł**

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja pośrednia przez 4 wywietrzniki. Opaska elastyczna dziana. Rozmiar regulowany



EN166 1 B / 3 B

VULCANO2 CLEAR**9,30 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z TPE zapewniający komfort. Ostny skroni.



EN 166 EN 170
_ FT / FT UV 2C-1.2

BRAVA2 YELLOW**4,10 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Niezarysowujące



EN170 UV 2C-1.2
EN166 1 FT / FT

BRAVA2 SMOKE**4,10 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Niezarysowujące



EN172 UV 5-3.1
EN166 1 FT / FT

FILM GOGGLE**32,00 zł**

Opakowanie 10 zestawów folii ochronnych do gogli. Każdy zestaw składa się z 3 nałożonych na siebie warstw, które należy kolejno zdejmować.

**VULCANO2 SMOKE****9,30 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z TPE zapewniający komfort. Ostny skroni.



EN 166 EN 172
1 FT / FT UV 5-3.1

BRAVA2 LIGHT MIRROR**4,50 zł**

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Niezarysowujące



EN170 UV 2C-1.7
EN166 1 FT / FT

GALERAS CLEAR**9,90 zł**

Gogle z poliwęglanu. Miękka oprawka z PCV i nylonu. Szybka panoramiczna. Gogle dostosowane do noszenia zwykłych okularów korekcyjnych.



Rozmiar: regulowany
EN166 1 BT / 34 BT

RUIZ 1 ACETATE**7,50 zł**

Gogle z octanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja pośrednia przez 4 wywietrzniki. Opaska elastyczna dziana. Odporne na rozpryski substancji chemicznych.



Rozmiar regulowany
EN 166 1 FT / 3 FT

ASO CLEAR**21,00 zł**

Okulary z poliwęglanu. Sportowy wygląd. Giętkie zauszniki wykonane z dwóch tworzyw



(poliwęglan /TPR). D-Pad: Nosek dostosowany do każdego kształtu nosa.
EN166 EN170
1 FT KN / FT UV 2C-1.2

ASO SMOKE**21,00 zł**

Okulary z poliwęglanu. Sportowy wygląd. Giętkie zauszniki wykonane z dwóch tworzyw



(poliwęglan /TPR). D-Pad: nosek dostosowany do każdego kształtu nosa.
EN166 EN172
1 FT KN / FT UV 5-3.1

www.deltaplus.eu

BARRIER2**210,00 zł**

Przyłbica do spawania łukiem elektrycznym z szybką samościemniającą. Może być używana do spawania MIG, MAG, TIG oraz spawania plazmowego wymagającego stopnia zaciemnienia DIN9 do DIN13.

EN166 1 F EN175 F
EN379 1/1/1/2 / 4/5-9-13

SCREEN**99,00 zł**

Przyłbica do spawania łukiem elektrycznym z szybką samościemniającą. Może być używana do spawania MIG, MAG, TIG oraz spawania plazmowego wymagającego stopnia zaciemnienia DIN9 do DIN13.

EN166 1 F EN175 F
EN379 1/1/1/2 / 4/9-13

CASOUD 3**37,00 zł**

Przyłbica spawalnicza przeznaczona do każdego rodzaju spawania, które wymaga ochrony o stopniu zaciemnienia DIN 11. Nagłowie.

Rozmiar regulowany.
EN166 1 F / F
EN169 11
EN175 F

GRANITE WIND

✓ Specjalny system wypustek chroniący przed odpryskami oraz zoptymalizowana powierzchnia wentylacji

**65,00 zł**

Hełm ochronny z ABS, wentylowany. Hełm w stylu górskim: bez daszka dla lepszej widoczności w pionie. Niewielki, lekki. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik formowany na gorąco.

Rozmiar regulowany.
Kolory: żółty, biały, niebieski, pomarańczowy, czerwony
EN 397 MM -20°C + 50°C

GRANITE PEAK**60,00 zł**

Hełm ochronny z ABS. Hełm w stylu górskim: bez daszka dla lepszej widoczności w pionie. Niewielki, lekki.

Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania.
Rozmiar regulowany.
Kolory: żółty, biały, niebieski.
EN397 MM -20°C + 50°C 440VAC EN50365 KLASA 0

QUARTZ UP III

✓ Hełm z regulowaną wentylacją

**19,90 zł**

Hełm ochronny z polipropylenu (PP) o wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Innowacyjny system regulacji Rotor : obwód głowy od 53 do 63 cm.

Rozmiar regulowany.
Kolory: zielony, pomarańczowy, biały, niebieski, żółty, czerwony.
EN397 MM +50°C - 30°C 440VAC
EN50365 KLASA 0

SPA 3**11,00 zł**

Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z polistyrenu (PS) oraz pianką syntetyczną. Pałąk z ABS z regulacją wysokości. Poduszeczki o niskim stopniu nacisku.

Rozmiar regulowany.
Kolor: niebiesko-czarny.
EN352-1 SNR 28dB
H 30 M 27 L 17

ZIRCON 1

✓ Izolacja elektryczna aż do 1000 VAC lub 1500 VDC.
✓ Otwór standardowy do mocowania akcesoriów.

**8,90 zł**

Hełm ochronny z polipropylenu (PP) lub polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), zabezpieczony przed UV. Potnik z gąbki. Obwód głowy 53-63 cm.

Kolory: biały, niebieski, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, szary
Rozmiar: regulowany
EN50365 KLASA 0
EN397 +50°C - 10°C 440VAC

M1304VW**45,00 zł**

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3, z włókniny syntetycznej nasyczonej węglem aktywnym dla niwelacji



nieprzyjemnego zapachu.
EN149

SPIDERMASK P3 X5**38,00 zł**

Opakowanie 5 wkładów filtrujących FFP3 oraz 5 masek z TPE wielokrotnego użytku.

Wkład filtrujący z włókniny syntetycznej, wymienny.

Rozmiar: regulowany
EN149

SPIDER REFILL FFP3**66,00 zł**

Opakowanie 30 wkładów filtrujących jednorazowego użytku FFP3 z włókniny syntetycznej. Wkłady do SPIDER MASK.

M1300V**22,50 zł**

Opakowanie 5 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej.

Szerokie paski regulacyjne. Klamra nosowa regulowana.
EN149 NIOSH N99

www.deltaplus.eu

M1200VPLUS**19,00 zł**

Opakowanie 5 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Szerokie paski regulacyjne. Klamra nosowa regulowana.



EN149 NIOSH N99

M1100V**20,50 zł**

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności.



EN149

M3FP1**4,50 zł**

Zestaw 3 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej, bez zaworu. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod kłamarą nosową wzmocnione pianką.



EN149

VENICUT5X1**23,00 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®+.
Rozmiary: 9-->11
EN388
4 X 4 3 D

**VENICUT5M****11,00 zł**

Narękawkę z włókna polietylenowego wysokiej odporności TAEKI® 5.
Rozmiar: uniwersalny.
EN388:2016
4 X 4 X C
EN388 4 5 4 X
EN407
X, 1, X,
X, X, X

**VENICUT36GR****11,50 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności SOFTnocut®.
Rozmiary: 6-->11
EN388
3 X 4 2 B

**VENICUT32****14,10 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®.
Kolor: żółty
Rozmiary: 6-->11
EN388:2016
4 X 4 2 B
EN388
4 3 4 2

**VENICUT32****13,00 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®.
Kolor: biały
Rozmiary: 6-->11
EN388:2016
4 X 4 2 B
EN388
4 3 4 2

**VENICUT30****11,20 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®.
Kolor: biały
Rozmiary: 6-->10
EN388:2016
4 X 4 X B
EN388
4 3 4 X

**VENICUT44****21,00 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności ECONOCUT®.
Opakowanie zawiera 3 pary.
Rozmiary: 7-->10
EN388:2016
4 X 4 3 C
EN388
4 4 4 3

**VENICUT43****21,00 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności ECONOCUT®.
Opakowanie zawiera 3 pary.
Rozmiary: 7-->10
EN388:2016
4 X 4 3 C
EN388
3 4 4 3

**VENICUT34****19,60 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności ECONOCUT®.
Opakowanie zawiera 3 pary.
Rozmiar: 7
EN388:2016
3 X 4 3 B
EN388
4 3 4 3

**VENICUT33****23,00 zł**

Rękawica z włókna wysokiej odporności ECONOCUT®.
Opakowanie zawiera 3 pary.
Rozmiary: 6--> 11
EN388:2016
3 X 4 3 B
EN388 4 3 4 3

**VE702GR****1,99 zł**

Rękawica z poliamidu 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców.
Rozmiary: 6-->10
EN388
4 1 3 1

**VE702PG****1,45 zł**

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców.
Rozmiary: 6-->10
EN388
4 1 2 1

www.deltaplus.eu

**VE702P****1,40 zł**

Rękawica z nitrilu 100%.
Powłoka poliuretanowa
na stronie chwytnej
i końcach palców.
Rozmiary: 6--> 10
EN388
4 1 2 1

**NI170****3,70 zł**

Rękawica z nitrilu
na wkładzie z
bawełnianego dżerseju.
Mankiet z drelichu.
Strona grzbietowa
z dostępem powietrza.
Wkład: dżersej bawełniany.
Rozmiar: 10
EN388
3 1 1 1 X

**NI015****1,98 zł**

Rękawica z lekkiego
nitrilu na wkładzie
z bawełny interlock.
Rozmiary: 7-->11
EN388
2 1 1 1 X
EN420
5

**BASF PVCC600****12,50 zł**

Rękawica
chemiczna z PVC.
PVC na wkładzie z
bawełny interlock.
Długość: 60 cm.
Rozmiar: 10
EN388 4 1 3 1 X
EN374-5
EN374-3 AKL:
A 4 > 120 mm, K 6 > 480 mm, L 6 > 480 mm

**BASF PVCC400****9,90 zł**

Rękawica
chemiczna z PVC.
PVC na wkładzie z
bawełny interlock.
Długość: 40 cm.
Rozmiar: 10
EN388 4 1 3 1 X
EN374-5
EN374-3 AKL:
A 4 > 120 mm, K 6 > 480 mm, L 6 > 480 mm

**PVC7335****4,50 zł**

Rękawica z PVC na wkładzie
z bawełny interlock.
Długość: 35 cm. Grubość: 0,90 mm.
Wkład: bawełna interlock.
Powłoka: 100% PVC
zamaczany i wulkanizowany.
Rozmiar: 10
EN420 5 EN374-5
EN388 3 1 3 1 X
EN374-1 RODZAJ C, K6 > 480 mm

**NITREX VE802****4,25 zł**

Rękawica z nitrilu
flokowana bawełną.
Długość: 33 cm.
Rozmiary: 6/7-->10/11
EN374-3 AJKL
0%
SILICONE
DEXE
A 2 > 30 mm
J 6 > 480 mm
K 6 > 480 mm
L 3 > 60 mm
EN388 4 1 0 1 X EN374-5

**LA600****29,00 zł**

Rękawica ze
wzmocnionego lateksu,
wewnątrz i na zewnątrz
gładka. Długość: 60 cm.
Rozmiar: 10/11
EN388 4 1 2 1 X
EN374-3 AKL:
A 6 > 480 mm,
K 6 > 480 mm
L 3 > 60 mm

**FB149****11,00 zł**

Rękawica z pełnej skóry
licowej bydłczej. Skóra
wysokiej jakości. Krój
amerykański.
Grubość
między 1,1 a 1,3 mm
Rozmiary: 8-->10
EN388
3 1 2 2 X

**FBN49****7,80 zł**

Rękawica z pełnej
skóry licowej
bydłczej. Krój
amerykański.
Grubość między
0,9 a 1,1 mm.
Rozmiary: 7-->11
EN388
3 1 2 2 X

**CT402****5,45 zł**

Rękawica z pełnej
skóry licowej koziej
na stronie chwytnej.
Krój amerykański.
Rozmiary 7-->11
EN388
2 1 1 1 X

**PM159****1,75 zł**

Rękawica z poliamidu
teksturowanego 100%.
W nadgarstku ściągacz 6 cm.
Ścieg 13. Oburęczna.
100% poliamid teksturowany.
Rozmiary: 7, 9
EN388
2 1 4 X X

**DT223****13,20 zł**

Kombinezon
obszty gumką,
wykonany z 3 części.
Włóknina Deltatek® 6000.
Rozmiary: M-->3XL
EN ISO 13982-1: TYP 5
EN13034: TYP 6
EN1073-2: KLASA 1
EN1149-5 EN ISO14116 Wskaźnik 1

**BLOUSPO****2,70 zł**

Bluza. Włóknina
polipropylenowa 35 g/m².
Zapinanie na 4 zatrzaski.
Kołnier koszulowy.
Rękawy wszywane.
2 dolne kieszenie naszywane.
Przystosowana do
kontaktu z żywnością.
Rozmiary: M-->XXL

**DMACHVES****66,00 zł**

Bluza. Serża:
65% poliester,
35% bawełna,
245 g/m².
**Kolory: szaro-żółty,
szaro-
pomarańczowy,
czarno-czerwony**
Rozmiary: S-->3XL

www.deltaplus.eu

DMACHPAN**58,00 zł**

Spodnie. Serża:
65% poliester,
35% bawełna,
245 g/m².

Kolory: szaro-żółty,
szaro-
pomarańczowy,
czarno-czerwony
Rozmiary: S-->3XL

**DMACHSAL****88,00 zł**

Ogrodniczki. Serża:
65% poliester,
35% bawełna,
245 g/m².

Kolory: szaro-żółty,
szaro-
pomarańczowy,
czarno-czerwony
Rozmiary: S-->3XL

**M2VE2****61,00 zł**

Bluza. Elastyczne
mankiety regulowane
listwą na rzep.

Serża:
65% poliester, 35%
bawełna, 245 g/m².

Kolor: czarno-szary,
granatowo- niebieski,
szaro- pomarańczowy.
Rozmiary: S-->3XL

**M2PA2****58,00 zł****MOCNA
CENA**

Spodnie. Gumka
w talii po bokach.
7 kieszeni z czego
1 na miarękę.

Serża: 65% poliester,
35% bawełna,
245 g/m².

Kolor: zielono-czarny.
Rozmiary: S-->3XL

**M2GI2****59,00 zł**

Kamizelka z dużą ilością
kieszeni. Wykończenie
taśmą ze skosu.
10 kieszeni.

Serża: 65% poliester,
35% bawełna, 245 g/m².

Kolory:
granatowo-niebieski,
szaro-pomarańczowy, zielono-czarny.
Rozmiary: S-->3XL

**M2SA2****81,00 zł**

Ogrodniczki. Elastyczne
szelki z możliwością regulacji.
8 kieszeni, z czego 1 na miarękę.

Serża: 65% poliester,
35% bawełna, 245 g/m².

Kolory: granatowo-niebieski,
szaro-pomarańczowy,
czarno-szary.
Rozmiary: S-->3XL

**M2PA2****59,90 zł**

Spodnie. Gumka
w talii po bokach.
7 kieszeni. Serża:

65% poliester,
35% bawełna,
245 g/m².

Kolory: czarno-szary,
szaro-pomarańczowy,
granatowo-niebieski.
Rozmiary: S-->3XL

**MA305****16,00 zł**

Płaszcz przeciwdeszczowy.
Szywy zgrzewane. Kaptur stały.
Zapinanie na podwójną
listwę na zatrzaski.

Wkład: poliester powlekany
PVC po obu stronach.
Kolor: żółty, zielony.
Rozmiary: M-->3XL

**CONCORDE S3 SRC****215,00 zł**

Cholewka: pełna skóra
licowa cielęca,
wodoodporna S3.

Podszewka: poliester
Air Mesh 3D.

Rozmiary: 36-->48
Kolor: brązowy, czarny
EN ISO 20345 S3 SRC

**CARAVELLE S3 SRC****195,00 zł**

Cholewka: pełna skóra
licowa cielęca,
wodoodporna S3.

Podszewka: poliester
Air Mesh 3D.

Rozmiary: 36-->48
Kolor: brązowy, czarny
EN ISO 20345 S3 SRC

**SMASH S1P SRC****135,00 zł**

Cholewka: skóra.
Podszewka: poliester.
Wkładka: wymienna,
wstępnie
uformowana, EVA.

Rozmiary: 36-->47
Kolor: czarny
EN ISO 20345 S1P HRO SRC

**SMASH S1P SRC****126,00 zł**

Cholewka: skóra.
Podszewka: poliester.
Wkładka: wymienna,
wstępnie
uformowana, EVA.

Rozmiary: 36-->47
Kolor: niebieski,
brązowy

EN ISO 20345 S1P HRO SRC

**DELTA SPORT S1P SRC****175,00 zł**

Cholewka: wtryskiwany poliuretan
na siatce typu mesh.
Podszewka: poliester.

Podeszwa: zgrzewana, wkładka z phylonu.
Warstwa ścierna: kauczuk nityl.
Obuwie amagnetyczne.

Kolory: niebiesko-żółty, czarno-czerwony
Rozmiary: 39-->47
EN ISO 20345 S1P HRO SRC

**SMASH S1P SRC****137,00 zł**

Cholewka: skóra.
Podszewka: poliester.
Wkładka: wymienna,
wstępnie
uformowana, EVA.

Rozmiary: 36-->47
Kolor: biały

EN ISO 20345 S1P HRO SRC

www.deltaplus.eu


NISKA
MARŻA

VIRAGE S1P SRC

135,00 zł

Cholewka: welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester

Rozmiary: 36-->48
Kolor: czarno-czerwony.
EN ISO 20345 S1P SRC



COMO S1P SRC

77,00 zł

Cholewka: welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester.

Rozmiary: 35-->48
Kolory: granatowy, brązowo-beżowy, czarny-fuksja
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1P SRC



SAULT2 S3 SRC

98,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Rozmiary: 39-->48
Kolor: czarny
EN ISO 20345 S3 SRC



RIMINI II S1P SRC

71,00 zł

Cholewka: welur skórzany i poliamid typu mesh (przewiewna siatka). Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: Wymienna wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

Rozmiary: beżowo-szary 39-->47
Rozmiary: szaro-czarny, szaro-granatowy 36-->47
EN ISO 20345 S1P SRC



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW! PRZY ZAKUPIE 5 PAR - ŁYŻKA DO BUTÓW GRATIS!

SANTANA S3 SRC

112,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony gładki. Podszewka: poliester.

Rozmiary: 39-->48
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 CR SRC



MONTBRUN S3 SRC

95,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA.

Rozmiary: 39-->48
Kolor: czarny
EN ISO 20345 S3 SRC



VIAGI S1P SRC ESD

139,00 zł

Cholewka: welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA.

Rozmiary: 36-->48
Kolor: czarno-czerwony
EN ISO 20345 S1P SRC EN61340 KLASA 1



RIMINI III S1P SRC

72,50 zł

Cholewka: welur skórzany perforowany. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, poliamid na EVA.

Rozmiary: 36-->47
Kolor: beżowo-żółty, granatowo-pomarańczowy.
EN ISO 20345 S1P SRC



FENNEC3 S1 SRC

58,00 zł

Cholewka: welur skórzany Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA.

Rozmiary: 36-->47
Kolor: szary
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1 SRC



FENNEC3 S1P SRC

61,00 zł

Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA.

Rozmiary: 36-->47
Kolor: szary
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1P SRC




JUMPER2 S3 BUMPER SRC

78,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3, ze wzmocnieniem noska z TPU. Podszewka: poliamid typu mesh.

Rozmiary: 36-->48,
Kolor: czarny
EN ISO 20345 S3 SRC



JUMPER2 S3 SRC

65,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3. Podszewka: poliamid typu mesh.

Rozmiary: 36-->48
Kolor: czarny
EN ISO 20345 S3 SRC



JET2 S3 SRC

63,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony, wodoodporna S3. Podszewka: poliamid typu mesh.

Wkładka: stała, poliamid na EVA.
Rozmiary: 36-->48
Kolor: czarny EN ISO 20345 S3 SRC



JUMPER2 S1P SRC

54,00 zł

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh.

Rozmiary: 36-->48
Kolor: czarny
EN ISO 20345 S1P SRC



www.deltaplus.eu



JET2 S1P SRC**52,00 zł**

Cholewka: skórzany krupon barwiony.
 Podszewka: poliamid typu mesh.
 Wkładka: stała, poliamid na EVA.

Rozmiary: 36-->48
 Kolor: czarny
 EN ISO 20345 S1P SRC

**JET2 S1 SRC****51,00 zł**

Cholewka: skórzany krupon barwiony.
 Podszewka: poliamid typu mesh.

Rozmiary: 36-->48
 Kolor: czarny
 EN ISO 20344
 EN ISO 20345
 S3 CR SRC

**GIGNAC2 S5 SRC****45,00 zł**

Obuwie bezpieczne wysokie. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk.
 Podszewka: dżersej i poliester.

Rozmiary: 39-->47
 Kolor: zielony
 EN ISO 20345
 S5 SRC

**JOUCAS2 SRC****22,00 zł**

Cholewka: PVC, podwójny wtrysk.
 Podszewka: dżersej i poliester.

Kolor: zielony
 Rozmiary: 39-->47
 EN ISO 20347

OB E SRC

JOUCAS2 NO SRC**19,00 zł**

Cholewka: PVC, podwójny wtrysk.
 Podszewka: dżersej i poliester.

Kolor: czarny
 Rozmiary: 39-->47
 EN ISO 20347

OB E SRC

ANATOM HAR32GT**299,00 zł****DOBRA CENA**

Szelki dwukolorowe. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni).
 4 klamry regulacyjne.

Pasy: Poliester.
 Rozmiar: S/M/L
 EN361 150 kg

**ANATOM HAR32XX****302,00 zł****DOBRA CENA**

Szelki dwukolorowe. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni).
 4 klamry regulacyjne.

Pasy: Poliester.
 Rozmiar: XL/XXL
 EN361 150 kg

**HAR24GT****199,00 zł**

Szelki z rozciągliwymi taśmami dzięki opatentowanemu systemowi „Riplight System II®” z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni) i 4 klamry regulacyjne.

Rozmiar: S/M/L
 EN361 150 kg
 EN358 150 kg

**HAR24XX****202,00 zł**

Szelki z rozciągliwymi taśmami dzięki opatentowanemu systemowi „Riplight System II®” z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni) i 4 klamry regulacyjne.

Rozmiar: XL/XXL
 EN361 150 kg
 EN358 150 kg

**HAR23GT****115,00 zł**

Szelki z rozciągliwymi taśmami opatentowanego systemu „Riplight System II®”. 3 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny, przedni prawy i przedni lewy). 4 klamry regulacyjne.

Rozmiar: S/M/L
 EN361 150 kg

**HAR23XX****117,00 zł**

Szelki z rozciągliwymi taśmami opatentowanego systemu „Riplight System II®”. 3 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny, przedni prawy i przedni lewy). 4 klamry regulacyjne.

Rozmiar: XL/XXL
 EN361 150 kg

**HAR12GT****47,00 zł**

Szelki z 2 punktami zaczepowymi (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne.

Pasy: Poliester.
 Rozmiar: S/M/L
 EN361 140 kg

**HAR12XX****48,00 zł**

Szelki z 2 punktami zaczepowymi (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne.

Pasy: Poliester.
 Rozmiar: XL/XXL
 EN361 140 kg

**HAR11XX****41,00 zł**

Szelki z 1 punktem zaczepowym (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne.

Rozmiar: XL/XXL
 EN361
 140 kg

**ELARA190GT****123,00 zł**

Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne.

Rozmiar: S/M/L
 EN355 EN361 EN362

www.deltaplus.eu

ELARA190XX**125,00 zł**

Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne

Rozmiar: XL/XXL

CE EN355
EN361
EN362

ELARA130GT**73,00 zł**

Szelki z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny), 2 klamry regulacyjne, 2 płytki regulacyjne boczne. Lina skręcana Ø 12 mm mocowana na stałe.

CE Rozmiar: S/M/L
EN358 140 kg

ELARA160GT**89,00 zł**

Szelki z jednym punktem zaczepowym z mocowanymi na stałe amortyzorem i liną skręcaną 2 m, 1 szt. AM002.

Rozmiar: S/M/L

CE EN355
EN361

ELARA160XX**92,00 zł**

Szelki z jednym punktem zaczepowym z mocowanymi na stałe amortyzorem i liną skręcaną 2 m, 1 szt. AM002.

Rozmiar: XL/XXL

CE EN355
EN361



www.deltaplus.eu



40 YEARS
OF SAFETY
DELTA PLUS